




# TRAVESERO EMPAPADOR REUTILIZABLE CON O SIN ALAS

CONTIENE ZnO.  
CON EFECTO REGENERADOR DE LA PIEL.

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Travesero empapador muy absorbente y a prueba de fugas de tejido tipo sándwich de tres capas: una capa suave y de rápida absorción de tejido hipoalergénico, diseñada para extraer rápidamente la humedad del cuerpo absorbiendo y reteniendo líquidos, una capa interna transpirable a prueba de fugas de poliuretano y una capa posterior de single jersey de poliéster.  
Dos opciones: con alas o sin alas.



**Superficie.** Máxima absorción, antibacteriana y reductora de malos olores

**Protección máxima.** Lámina de poliuretano impermeable y transpirable

**Tejido.** Poliéster



## CUIDADO DEL PRODUCTO

- Lavado a máquina hasta 60°C.
- Secado en secadora a temperatura baja.
- No utilizar lejía.
- No usar calandra
- No planchar.
- No limpiar en seco. No usar disolventes.





# TRAVESERO EMPAPADOR REUTILIZABLE CON O SIN ALAS

CONTIENE ZnO.  
CON EFECTO REGENERADOR DE LA PIEL.

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEJIDO

Film de poliuretano impermeable y transpirable laminado entre una capa superior de tejido de rizo (70% Lyocell, 20% Modal, 10% poliéster. Contiene ZnO Pharma grade) y una capa posterior de single jersey de poliéster.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEJIDO

Propiedades	Valores	Unidades
Peso del tejido	275 + 50 ± 10	g/m <sup>2</sup>
Peso total	350 ± 10	g/m <sup>2</sup>
Composición de la membrana	100% poliuretano	
Composición del tejido	<p><b>Superficie:</b> 70% Lyocell (TENCEL™, SMARTCEL), 20% Modal (TENCEL™), 10% Poliéster</p> <p>Contiene ZnO Pharma Grade.</p> <p><b>cara posterior:</b> 100% poliéster</p>	
Transmisión de vapor de agua (transpirabilidad) ASTM E96 B	1000	g/m <sup>2</sup> · 24h
Resistencia a la penetración del agua. Ensayo bajo presión hidrostática. (impermeabilidad) UNE-EN 20811	> 500	cm

## TEJIDO ALAS

Tejido de poliéster interlock elástico para colocar debajo del colchón para un perfecto ajuste y sujeción.

Propiedades	Valores	Unidades
Peso del tejido	90 ± 10	g/m <sup>2</sup>
Composición del tejido	100% poliéster	g/m <sup>2</sup>

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Tecnología **Dermofresh®**.
- **Súper absorbente.** Puede absorber hasta **0.8L/m<sup>2</sup>**
- **Hipoalergénico y skin friendly.** Ha sido diseñado específicamente para minimizar la irritabilidad de la piel.  
Certificado **OEKO-TEX Standard 100, Clase I** (test nº2018OK1643 de AITEX).  
Clínicamente probado. **Dermatest:** excelente tolerabilidad cutánea.
- **Superficie 100% origen natural.**
- **Impermeable, elástico, suave y confortable.**
- **Fibras certificadas por Lenzing** (nº certificació: 123010122409): Garantía de calidad y sostenibilidad.
- **Fresh effect:** reducción de olor.
- **Buen efecto antibacteriano** -Proven Quality Label de TESTEX (Test nº 220456)
- **Ideal** para personas que padecen **INCONTINENCIA.**
- Solución perfecta para sustituir los productos de un solo uso por **productos absorbentes reutilizables y sostenibles.**
- **Producto Europeo**
- Medidas:
  - Superficie empapador: 90 x 60 cm
  - Alas: 60 x 30 cm (únicamente en la referencia con alas)